Produkt-
empfehlungen
für den
öffentlichen Bereich

RANKO

Herausragende Qualität
für Zäune, Tore und vieles mehr

Entdecken Sie die RANKO Produktvielfalt:
höchste Funktionalität und Langlebigkeit
kombiniert mit formschönem Design –
und für jeden Zweck das Richtige.

Jetzt Ausschreibungs-
unterlagen anfordern:
info@ranko.de

RANKO

PFLANZEN-GABIONEN

GABIONEN ZUM EINBETONIEREN

***RANKO** Pflanzen-Gabionen sorgen für ein angenehmes Mikroklima*

Zertifizierter Schallschutz nach **DIN ISO EN 10140-2**

***RANKO** Pflanzen-Gabione nach dem Bepflanzen...*

...und zwei Monate später.

MOBILE GABIONEN

RANKO Pflanzen-Gabionen können im Zuge div. **Förderprogramme durch Bund und Länder** bezuschusst werden.

IHRE VORTEILE

- Standardhöhen von 630 mm bis 2030 mm
- Sonderhöhen von 2230 mm und 2430 mm
- Standardbreite 2540 mm, alle 50 mm kürzbar
- für jeden Standort von sonnig bis schattig geeignet
- Stauden und Gehölze, Wintergrün, Kräuter, Gemüse und Obst
- dichter Bewuchs, schnelles Pflanzenwachstum
- speziell entwickeltes Pflanzen-Gabionen-Substrat
- integrierte Bewässerung für gängige Anschlüsse

RANKO
BIKE PARKING

RANKO
ONSTREET



Platzbedarf:
1 Auto =
20 Fahrräder

IHRE VORTEILE ALS BENUTZER

- komfortables und schnelles Parken – für Fahrräder mit bis zu 35 kg Gewicht und 80 cm Lenkerbreite
- einfache Bedienung ohne Kratzer oder Kollisionen: die Fahrräder werden dank einer raffinierten Hoch-Tief-Anordnung übereinander vorbeigeschwenkt
- Anschlußbügel (optional) zur Befestigung des eigenen Schlosses
- E-Bike-Aufladung dank gut zugänglicher Steckdose pro Fahrradplatz (optional)

IHRE VORTEILE ALS BETREIBER

- unübertroffene Platzeffizienz: In einer Abstellanlage kann inklusive Verkehrsfläche ein Platzbedarf von unter 1 qm pro Abstellplatz erreicht werden – Flächen-, Gebäude- und Betriebskosten werden massiv reduziert
- geringer Raumhöhenbedarf: 2,40 m reichen vollkommen aus
- wartungsarm: jeweils nur ein bewegliches Element und eine leicht austauschbare Gasdruckfeder pro Fahrradplatz
- einfache Platzierung und Verankerung
- E-Bike-Aufladung (optional) pro Fahrradplatz dank intelligenter Kabelführung
- Ausstattung mit Dach und Einhausung (optional): verschiedene Materialien, unterschiedliche Optiken
- elektronische Zugangskontrolle (optional): wahlweise offline per RFID-Karte oder online per Smartphone-App

RANKO

1- UND 2-FLÜGELIGE TORE / TORE MIT E-ANTRIEB

RANKO (MANUFAKTUR-) TORE

***RANKO** Tor mit Standardfüllung aus Doppelstabmatte*

***RANKO** Manufaktur-Tor mit Füllung aus Alu-Lochblech*

Alle Tore sind 1- und 2-flügelig verfügbar.



***RANKO** Manufaktur-Tor mit Füllung aus Sicherheitsglas (alternativ Trespa®)*



***RANKO** Manufaktur-Tor mit Füllung aus Naturholz (Sibirische Lärche)*

E-ANTRIEB FÜR 1- UND 2-FLÜGELIGE RANKO TORE

Antriebsvarianten verfügbar für eine Torflügelbreite bis 7 m oder ein Torflügelgewicht bis 1300 kg

MULTI- UND ECO-TORE ALS ALTERNATIVEN

***RANKO** Multi-Tor mit Rechteckrohrrahmen 50 x 40 mm*

***RANKO** Eco-Tor mit Rechteckrohrrahmen 40 x 40 mm*

IHRE VORTEILE

- flexible Lösungen Ihren Wünschen entsprechend
- vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bei den **RANKO** Manufaktur-Toren
- langjähriges Know-how und neueste Produktionstechnik
- einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis bei allen Toren von **RANKO**
- Flexibilität dank 180°-Öffnungswinkel und wählbarer Öffnungsrichtung
- beidseitig verwendbar
- vielseitig einsetzbar, z. B. auf Privatgrundstücken, Sportplätzen, Kindergärten und Industrieanlagen

RANKO

DOPPELSTABMATTEN / ZAUNPFÄHLE

RANKO DOPPELSTABMATTEN

***RANKO** Doppelstabmatten sind aufgrund der Stückverzinkung im Vollbad sehr korrosionsbeständig und langlebig.*



***RANKO** Profilschienenpfähle entsprechen mit ihren runden Kanten den strengen Vorgaben der **GUVV** für Schulen, Kindergärten und Spielplätze.*

RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE

***RANKO** Profilschienenpfahl mit **RANKO** Handlauf und **RANKO** Doppelstabmatten mit Prüfzertifikat. Nicht nur für Kindergärten und Schulen.*

***RANKO** Eckpfähle minimieren das Verletzungsrisiko an Zaunecken.*

Besonders sicher!
Entsprechen
GUVV-Vorgaben.

MONTAGEOPTIONEN

zum Einbetonieren (Bodeneinstand 600 mm)

mit Bodenplatte zum Aufdübeln

***RANKO** Eckpfahl mit Bodenplatte*



mit Winkelbodenplatte für L-Steine

RANKO MULTI-PFÄHLE

mit Flacheisen und Kappe mit Überstand

mit Flach-klemmplatten

mit Klemmplatten mit kurzen Schenkeln

mit Klemmplatten mit langen Schenkeln

IHRE VORTEILE

- zusätzlicher Schutz durch **RANKO** Doppelstabmatten ohne Überstände an der Oberseite
- verfügbar in Höhen von 0,60 bis 2,43 m (ab 1,83 m mit Überständen) und mit 2,50 m Breite
- erhältlich mit passenden **RANKO** Profilschienenpfählen – komplett aus Metall
- **RANKO** Profilschienenpfähle entsprechen den Sicherheitsvorschriften der Gemeindeunfallversicherungsverbände und sind für Kindergärten, Schulen und Spielplätze zugelassen.
- bestens geeignet für Gefällesituationen: der **RANKO** Multipfahl für Abtreppungen im Zaunverlauf (5, 10 oder 15 cm) ohne weiteres Zubehör

RANKO

SPEZIALITÄTEN FÜR ZUSÄTZLICHE MÖGLICHKEITEN

RANKO HANDLÄUFE

EUIPO EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
EU-Design geschützt

***RANKO** Handlauf Bosco Rondo aus Holz für Doppelstabmatten ohne Überstände*

***RANKO** Handlauf Bosco Acanta aus Holz für Doppelstabmatten ohne Überstände*

Geprüftes System:
Doppelstabmatte, Zaunpfahl & Handlauf von RANKO

***RANKO** Handlauf mit Rundprofil zum Aufschieben auf Doppelstabmatten ohne Überstände*

***RANKO** Handlauf mit U-Profil zum Aufstecken auf Doppelstabmatten mit Überständen*

RANKO BARRIEREN Z. B. FÜR SPORTPLÄTZE



***RANKO** T-Stück zur Verbindung der Handlaufrohre*

***RANKO** L-Stück zur Verbindung der Handlaufrohre mit den Standrohren*

***RANKO** Handlaufrohre, außen und innen feuerverzinkt (auch mit zusätzl. Pulverbeschichtung in Moosgrün)*

RANKO ZUBEHÖR (BEISPIELE)

***RANKO** Flexi-Bodenplatte, stufenlos einstellbar für jede Gefällesituation*

***RANKO** Höhenversatz, für sicheren Halt der Doppelstabmatten*

***RANKO** Klirrschutz, zur Senkung der Geräuschemission von Ballfangzäunen*

***RANKO** Schlosssysteme für **RANKO** Tore, z. B. mit Doppelzylinder für Feuerwehr und Müllabfuhr*

IHRE VORTEILE

- auf Wunsch und bei Bedarf auch Sonderanfertigungen möglich – z. B. für **RANKO** Tore, Doppelstabmatten und Zaunpfähle
- durchdachtes Zubehör und Ersatzteile, vieles kurzfristig lieferbar, wie z. B. nachträglich installierbare Torschließer (z. B. für Kindergärten)
- zusätzliche Ausstattungsoptionen bei erhöhtem Sicherheitsbedarf
- sehr großes Sortiment an weiteren Artikeln, wie z. B. **RANKO** Ranksysteme, **RANKO** Gabionen und Gabionengitter, **RANKO** Design- oder Geflechtzäune

RANKO
BALLFANGZAUN

***RANKO** Profilrohrpfahl für Ballfang, mit Profilschiene*

***RANKO** Profilrohrpfähle für Ballfang entsprechen dank abgerundeter Profilschienen den strengen Vorgaben der **GUVV**.*

PFÄHLE FÜR BALLFANGZÄUNE MIT NETZ TYP BF-N

PROFILROHRPFÄHLE
feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet

LÄNGE MM	ROHR MM	DSM HÖHE MM	HÖHE NETZ MM	AUFLAGE-BÖCKE	RINGSCHRAUBEN
4800	80/40/3	2030	2000	11	2
6000	100/40/3	2030	3000	11	3
7000	120/40/3	2030	4000	11	3

SPANNBRÜCKEN
inklusive 4 x Sechskantschraube M8 x 30 und Scheibe, feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet. Längen: 2460 mm / 4980 mm

PFÄHLE FÜR BALLFANGZÄUNE OHNE NETZ TYP BF

PROFILROHRPFÄHLE
feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet

	ROHR MM	LÄNGE MM	FÜR ZAUN-HÖHE MM	HÖHE DSM MM	MASCHEN-WEITE	AUFLAGE-BÖCKE STÜCK
Windzone 1	80/40/2	3800	3070	2030 1000	50/200 100/200	17
	80/40/3	4800	4070	2030 2030	50/200 100/200	22
	100/40/3	6000	5110	2030 2030 1000	50/200 100/200 100/200	28
	120/40/3	7000	6110	2030 2030 2030	50/200 100/200 100/200	33
Windzone 2	80/40/3	3800	3070	2030 1000	50/200 100/200	17
	100/40/3	4800	4070	2030 2030	50/200 100/200	22
	120/40/3	6000	5110	2030 2030 1000	50/200 100/200 100/200	28
	120/60/3	7000	6110	2030 2030 2030	50/200 100/200 100/200	33

IHRE VORTEILE

- **RANKO** Profilrohrpfahl für Ballfang im oberen Bereich wahlweise mit Doppelstabmatte (Typ BF) oder mit Netz (Typ BF-N)
- wahlweise nur mit Netzbespannung möglich
- im Standard von ca. 4 m bis 7 m Höhe verfügbar
- passende Spannbrücken in zwei Längen erhältlich

RANKO

SCHIEBETORE MIT UND OHNE E-ANTRIEB / DREHKREUZE

RANKO Schiebetore
optional **inkl. Montage**



***RANKO** Light 120*

***RANKO** Schiebetore: in jeder Situation komfortabel und sicher*

IHRE VORTEILE

- **RANKO** Schiebetore passend für jede Einfahrtsbreite
- Toröffnung auch bei Stromausfall dank eingebauter Akkus
- witterungsbeständiger Antrieb
- komfortables Handling dank Zubehör wie Toröffner mit Fingerabdruck, Zeitschaltuhr zur Steuerung oder Induktionsschleife

- **RANKO** Drehkreuz: kontrollierter Zugang auf Gelände, in Gebäude und in Räume
- einfache Montage, Ein- oder Zweirichtungsbetrieb, wartungsfreie Mechanik, Durchgangszählung, Eingangsrichtung änderbar und vieles mehr

DRAHTMAYR

D-69190 Walldorf (ZL)
Daimlerstraße 44
Tel. +49 6227 6551-0
verkauf@draht-mayr.de

D-27777 Ganderkesee
Rudolf-Diesel-Straße 11
Tel. +49 4222 92028-0
ganderkesee@draht-mayr.de

D-39179 Barleben
Lindenallee 12
Tel. +49 39203 5628-0
barleben@draht-mayr.de

D-73770 Denkendorf
Lichtäckerstraße 8
Tel. +49 711 345599-0
denkendorf@draht-mayr.de

D-69234 Dielheim (Zentrale)
Industriestraße 12
Tel. +49 6222 780-0
dielheim@draht-mayr.de

D-99441 Mellingen
Hainholzstraße 1
Tel. +49 36453 869-0
mellingen@draht-mayr.de

A-5303 Thalgau
Salzburger Straße 56
Tel. +43 6235 20379
office@draht-mayr.at

RANKO

www.draht-mayr.de

RB_KO_8S_231103

Texte und Bilder dieser Broschüre wurden teilweise mit Unterstützung künstlicher Intelligenz bearbeitet.